Špičkový výkon: nejlepší technologie

BOMAG FAYAT GROUP

BPH 80/65 S

Použití: Hutnění zemin a zavibrování dlažeb

Výstavba komunikací, hutnění zásypů, výkopové práce, terénní úpravy, zakládání staveb

✔ Robustní kryt, ochrana všech důležitých komponent





✔ Kombinované kabelové/rádiové ovládání



✔ Koncept snadné údržby, diagnostický modul s displejem, servisní sady



✔ Elektrický startér, pohodlné spouštění vznětového motoru





✔ Rozšiřovací desky, pracovní šířka 650 nebo 800 mm







Výbava, rozměry, technické parametry

Standardní výbava

- ☑ Hydrostatický pohon
- ☑ Kombinované kabelové/rádiové ovládání
- ☑ Elektrický startér
- ☑ Ochranná kapota motoru
- ☑ Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- ☑ Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- ☑ Uzamykatelný kryt motoru a přihrádka
- ☑ Sklápěcí jednobodové zvedací oko
- ☑ Odpojovač akumulátoru
- ☑ Koncept snadné údržby
  - Diagnostický modul s displejem na zobrazování kódů závad
  - Počítadlo motohodin
  - Odklápěcí kapota kryjící celý motor
- ☑ Záruka 3-2-1


Volitelná výbava

- ☐ Přenosná rychlonabíječka
- ☐ Sada nářadí
- ☐ Servisní sada
- ☐ Barevné provedení na přání
- ☐ DRSNÁ ZÁRUKA

Záruka 3-2-1

Standardně k desce BPH 80/65 S:
- 3 roky na budič vibrací, ovládání hydraulického pojezdu, ECONOMIZER
- 2 roky na spalovací motor
- 1 rok standardní záruka

Rozměry



Rozměry v mm	H	L	L1	W	W1
BPH 80/65 S	785	1118	1088	650	800

Technické parametry

Hmotnosti		
Provozní hmotnost (CECE) (W)	kg	707
Provozní hmotnost (CECE) (W1)	kg	750
Suchá hmotnost	kg	745
Rozměry		
Základní pracovní šířka	mm	800
Nejnižší průjezdná výška	mm	785
Parametry pojezdu		
Pracovní rychlost, max.	m/min	28
Stoupavost, max.	%	30
Pohon		
Výrobce motoru		Hatz
Typ		1D90W
Stupeň emisní normy		Stage V
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle ISO 3046	kW	10,9
Otáčky motoru	min^{-1}	3000
Typ pohonu		hydraulický
Palivo		nafta
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	2,5
Systém budiče		
Frekvence	Hz	55
Odstředivá síla	kN	80
Amplituda	mm	1,80
Objem nádrže		
Palivo	l	10,0
Hydraulická kapalina	l	25,0

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.

NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz

NORWIT
STAVEBNÍ STROJE

PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✔ Zvýšení provozuschopnosti
- ✔ Minimální administrativa
- ✔ Efektivnější kontrola nákladů
- ✔ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE NÁS NA **YOUTUBE**

VYFOŤTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✔ Úspora nákladů
- ✔ Větší jistota v případě poruchy
- ✔ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✔ Platí pro malou mechanizaci BOMAG
  (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE SE NA **VIDEO**

VYFOŤTE/KLIKNĚTE

BOMAG
FAYAT GROUP